

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
<b>KUCHNIE DO ZABUDOWY</b>						
<b>Kuchnie gazowe na płycie inox</b>						
52267	5906006522674	21G(G)2.33ZpTaYDX	GHC64212	inox Linia CLASSIC	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 6-funkcyjny, programator elektroniczny, drabinki, klasa energetyczna A, współpracuje z płytą gazową, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu,	2019,00
52266	5906006522667	21G(G)3.33ZpTaYDpX	GHC74412	inox Linia CLASSIC	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 8-funkcyjny, programator elektroniczny, drabinki z prowadnicami teleskopowymi (1poziom), klasa energetyczna A, współpracuje z płytą gazową, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu,	2169,00
52596	5906006525965	22G(G)3.33ZpTaDSr	GHT74212	inox Linia TREND	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki, klasa energetyczna A, współpracuje z płytą gazową, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu,	2069,00
53144	5906006531447	213G(G)3.33ZpTwYKDX	GHS77312	inox Linia SCANDIUM	Piekarnik ze sterowaniem do płyty Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki boczne, klasa energetyczna A, wkłady katalityczne, 3 szyby, ULTRA COOL DOOR, współpracuje z płytą gazową, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu,	2159,00
51760	5906006517601	26G(G)3.43ZpTaYKDPsR	GHP84512	inox Linia PLATINUM	Piekarnik ze sterowaniem do płyty Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), rożen obrotowy, programator elektroniczny, drabinki z prowadnicami teleskopowymi na trzech poziomach, klasa energetyczna A, wkłady katalityczne, 3 szyby, ULTRA COOL DOOR, współpracuje z płytą gazową, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu,	2499,00
52907	5906006529079	26G(G)3.43ZpTmYKDPsR	GHP88512	inox Linia PLATINUM	Piekarnik ze sterowaniem do płyty Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), rożen obrotowy, programator elektroniczny Tm - sterujący pracą palników gazowych i piekarnika elektrycznego, drabinki z prowadnicami teleskopowymi na trzech poziomach, klasa energetyczna A, wkłady katalityczne, 3 szyby, ULTRA COOL DOOR, współpracuje z płytą gazową, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu,	2699,00
<b>Kuchnie gazowe na płycie szklanej</b>						
52613	5906006526139	22GH3.33ZpTaDSr	GHG74212	inox Linia TREND	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki, klasa energetyczna A, współpracuje z płytą gazową na szkle, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu,	2229,00
53145	5906006531454	213GH3.33ZpTwYKDX	GHS77312	inox Linia SCANDIUM	Piekarnik ze sterowaniem do płyty Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki boczne, klasa energetyczna A, wkłady katalityczne, 3 szyby, ULTRA COOL DOOR, współpracuje z płytą gazową na szkle, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu,	2499,00
52388	5906006523886	26GH3.43ZpTaYKDPsR	GHP84512	inox Linia PLATINUM	Piekarnik ze sterowaniem do płyty Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), rożen obrotowy, programator elektroniczny, drabinki z prowadnicami teleskopowymi na trzech poziomach, klasa energetyczna A, wkłady katalityczne, 3 szyby, ULTRA COOL DOOR, współpracuje z płytą gazową na szkle, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu,	2749,00
<b>Kuchnie ceramiczne</b>						
52269	5906006522698	21C(G)2.333TaYDX	HKC64211	inox Linia CLASSIC	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 6-funkcyjny, programator elektroniczny, drabinki, klasa energetyczna A, współpracuje z płytą ceramiczną ramkową z czterema polami pojedynczymi	2319,00
52268	5906006522681	21C(G)3.334TaYDpX	HKC74413	inox Linia CLASSIC	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 8-funkcyjny, programator elektroniczny, drabinki z prowadnicami teleskopowymi (1poziom), klasa energetyczna A, współpracuje z płytą ceramiczną ramkową z dwoma poszerzonymi polami (db i ov)	2539,00
52595	5906006525958	22C(G)3.334TaDSr	HKT74213	inox Linia TREND	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki, klasa energetyczna A, współpracuje z płytą ceramiczną ramkową z dwoma poszerzonymi polami (db i ov)	2639,00
53143	5906006531430	213CF3.334TwYKDHbOX	HKS77324	inox Linia SCANDIUM	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki, opuszczana grzałka opiekacza, klasa energetyczna A, wkłady katalityczne, 3 szyby, ULTRA COOL DOOR, chowane podświetlane pokrętła, współpracuje z płytą ceramiczną bezramkową z dwoma poszerzonymi polami (db i ov)	2709,00
51754	5906006517540	26CF3.334 TaYKDHaoSr	HKP74324	inox Linia PLATINUM	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki, opuszczana grzałka opiekacza, klasa energetyczna A, wkłady katalityczne, 3 szyby, ULTRA COOL DOOR, chowane podświetlane pokrętła, współpracuje z płytą ceramiczną bezramkową z dwoma poszerzonymi polami (db i ov)	3229,00
53192	5906006531928	26CF3.448 TdYKDPHaOSr	HKP88525	inox Linia PLATINUM	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 12-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), rożen obrotowy, programator sensorowy, 15 automatycznych programów, termosonda, drabinki z prowadnicami teleskopowymi na trzech poziomach, opuszczana grzałka opiekacza, klasa energetyczna A, wkłady katalityczne, 3 szyby, ULTRA COOL DOOR, chowane podświetlane pokrętła, współpracuje z płytą ceramiczną bezramkową z dwoma poszerzonymi polami (tri i ov)	3999,00
51752	5906006517526	24CF3.434 TaYDpHaOS	HKB84424	czarny Linia BLACK	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, rożen obrotowy, drabinki z prowadnicami teleskopowymi na trzech poziomach, opuszczana grzałka opiekacza, klasa energetyczna A, 3 szyby, ULTRA COOL DOOR, chowane podświetlane pokrętła, współpracuje z płytą ceramiczną bezramkową z dwoma poszerzonymi polami (db i ov)	3239,00
<b>PIEKARNIKI NIEZALEŻNE</b>						
52185	5906006521851	112.3MsYX	EBC6211	inox Linia CLASSIC	Piekarnik 6-funkcyjny, minutnik mechaniczny z funkcją stop, emalia łatwoczyszcząca, klasa energetyczna A	1119,00
52184	5906006521844	112.3TaYDX	EBC6421	inox Linia CLASSIC	Piekarnik 6-funkcyjny, programator elektroniczny, emalia łatwoczyszcząca, drabinki, klasa energetyczna A	1365,00
52265	5906006522650	112.3TaYDW	EBC6421W	biały Linia CLASSIC	Piekarnik 6-funkcyjny, programator elektroniczny, emalia łatwoczyszcząca, drabinki, klasa energetyczna A	1265,00
52582	5906006525828	122.3TaYDSr	EBT6421	inox Linia TREND	Piekarnik Multi 6-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, emalia łatwoczyszcząca, drabinki, klasa energetyczna A	1415,00
53096	5906006530969	123.3TaYKDSr	EBT7431	inox Linia TREND	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, wkłady katalityczne, drabinki boczne, klasa energetyczna A	1549,00
52581	5906006525811	123.4TaYDpSr	EBT8441	inox Linia TREND	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, rożen obrotowy, emalia łatwoczyszcząca, drabinki z prowadnicami teleskopowymi na dwóch poziomach, klasa energetyczna A	1699,00

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
53139	5906006531393	1133.3TwYDX	EBS6721	inox Linia SCANDIUM	Piekarnik Multi 6-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), <b>programator elektroniczny z wyświetlaczem LCD</b> , drabinki, 3 szczyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	1429,00
53140	5906006531409	1133.3TwYKDHbOX	EBS7732	inox Linia SCANDIUM	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), <b>programator elektroniczny z wyświetlaczem LCD</b> , drabinki, wkłady katalityczne, opuszczana grzałka opiekacza, <b>chowane pokręta</b> , 3 szczyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	1619,00
53142	5906006531423	1133.4TwYDpHbOX	EBS8762	inox Linia SCANDIUM	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), <b>system Aqualytic</b> , rożen obrotowy, <b>programator elektroniczny z wyświetlaczem LCD</b> , drabinki z prowadnicami teleskopowymi, opuszczana grzałka opiekacza, <b>chowane pokręta</b> , 3 szczyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	1899,00
53141	5906006531416	1133.4TdYDpHbOX	EBS8862	inox Linia SCANDIUM	Piekarnik Multi 12-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), <b>system Aqualytic</b> , rożen obrotowy, <b>programator sensorowy, 15 automatycznych programów</b> , drabinki z prowadnicami teleskopowymi, <b>funkcja Eco</b> , opuszczana grzałka opiekacza, <b>chowane pokręta</b> , 3 szczyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	2199,00
52110	5906006521103	152.3TaYDSr	EBP6421	inox Linia PLATINUM	Piekarnik Multi 6-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki, klasa energetyczna A	1489,00
51726	5906006517267	163.3 TaYDHaOSr	EBP7422	inox Linia PLATINUM	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki, opuszczana grzałka opiekacza, <b>chowane podświetlane pokręta</b> , 3 szczyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	1705,00
52183	5906006521837	163.3TaYKDHaOSr	EBP7432	inox Linia PLATINUM	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki, wkłady katalityczne, opuszczana grzałka opiekacza, <b>chowane podświetlane pokręta</b> , 3 szczyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	1785,00
51728	5906006517281	163.4 TaYKdPHaOSr	EBP8452	inox Linia PLATINUM	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), rożen obrotowy, programator elektroniczny, drabinki z prowadnicami teleskopowymi na trzech poziomach, wkłady katalityczne, opuszczana grzałka opiekacza, <b>chowane podświetlane pokręta</b> , 3 szczyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	1979,00
53194	5906006531942	163.4 TdYKdPHaOSr	EBP8852	inox Linia PLATINUM	piekarnik Multi 12-funkcji z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), termosonda, rożen obrotowy, <b>programator sensorowy, 15 automatycznych programów</b> , drabinki z prowadnicami teleskopowymi na trzech poziomach, opuszczana grzałka opiekacza, wkłady katalityczne, <b>chowane podświetlane pokręta</b> , 3 szczyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	2499,00
51716	5906006517168	143.3 TaYDpHaOS	EBB7442	czarny Linia BLACK	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki z prowadnicami teleskopowymi na trzech poziomach, opuszczana grzałka opiekacza, <b>emalia łatwoczyszcząca</b> , podświetlane <b>chowane pokręta</b> , 3 szczyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	1749,00
53193	5906006531935	143.3 TdYDpHaOSp	EBB8852	lustrzany Linia BLACK	Piekarnik Multi 12-funkcji z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), termosonda, rożen obrotowy, <b>programator sensorowy, 15 automatycznych programów</b> , drabinki z prowadnicami teleskopowymi na trzech poziomach, opuszczana grzałka opiekacza, wkłady katalityczne, <b>chowane podświetlane pokręta</b> , 3 szczyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	2375,00
52424	5906006524241	183.3TsYD	EBA7521	lustrzany Linia IMPRESSION	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki boczne, <b>emalia łatwoczyszcząca</b> , klasa energetyczna A	1759,00
52423	5906006524234	183.4TsYKdPo	EBA8552	lustrzany Linia IMPRESSION	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), rożen obrotowy, programator elektroniczny, drabinki z prowadnicami teleskopowymi na trzech poziomach, opuszczana grzałka opiekacza, wkłady katalityczne, klasa energetyczna A	2069,00
52378	5906006523787	193.3TYKDS	EBR 7331	antracyt Linia RETRO	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator analogowy, wkłady katalityczne, drabinki boczne, klasa energetyczna A	1749,00
52387	5906006523879	193.3TYKDW	EBR 7331W	kość słoniowa Linia RETRO	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z pakietem NoProblem (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator analogowy, wkłady katalityczne, drabinki boczne, klasa energetyczna A	1749,00
<b>PLYTY GRZEJNE NIEZALEŻNE - CERAMICZNE</b>						
<b>Płyty indukcyjne INARI</b>						
23002	5906006230029	PBF4VI511AFTB4SD	PI7511SF	bezramkowa, linia Inari	Płyta indukcyjna bezramkowa bez oznaczonej średnicy pól grzejnych- gotowanie na całej powierzchni, <b>sterowanie Ergotouch slider</b> , szer. 77 cm, cztery pola 21cm indukcyjne najnowszej generacji, <b>4 boostery</b> o wysokiej mocy, <b>funkcja Bridge, Virtual Power, Stop'n Go</b> , podtrzymywanie ciepła, <b>funkcja pauza</b> , wskaźnik ciepła resztkowego, 5 timerów, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka (produkt dostępny od X.2009)	4599,00
23001	5906006230012	PBF4VI511FTB4SD	PI6511SF	bezramkowa, linia Inari	Płyta indukcyjna bezramkowa bez oznaczonej średnicy pól grzejnych- gotowanie na całej powierzchni, <b>sterowanie Ergotouch slider</b> , szer. 60 cm, cztery pola 21cm indukcyjne najnowszej generacji, <b>4 boostery</b> o wysokiej mocy, <b>funkcja Bridge, Virtual Power, Stop'n Go</b> , podtrzymywanie ciepła, <b>funkcja pauza</b> , wskaźnik ciepła resztkowego, 5 timerów, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka (produkt dostępny od X.2009)	3799,00
<b>Płyty indukcyjne</b>						
22930	5906006229306	PBF5VI501FTB	PI8500TF	bezramkowa, dekor Classic New	Płyta indukcyjna bezramkowa, szer. 81 cm, pięć pól indukcyjnych najnowszej generacji, funkcja Booster dla trzech pól, wskaźniki ciepła resztkowego, timer, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	4799,00
22958	5906006229580	PBF4VI508AFTB4	PI7508TF	bezramkowa, dekor Classic New	Płyta indukcyjna bezramkowa ze szlifem, szer. 77 cm, cztery pola indukcyjne najnowszej generacji, funkcja Booster dla czterech pól, wskaźnik ciepła resztkowego, timer, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	3349,00
22957	5906006229573	PBF4VI508FTB4	PI6508TF	bezramkowa, dekor Classic New	Płyta indukcyjna bezramkowa ze szlifem, szer. 60 cm, cztery pola indukcyjne najnowszej generacji, funkcja Booster dla czterech pól, timer, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka, wskaźnik ciepła resztkowego	2919,00

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
22956	5906006229566	PBF4VI508FTB	PI6508TK	bezramkowa, dekor Classic New	Płyta indukcyjna ze szlifem (góra i dół), szer. 60 cm, cztery pola indukcyjne najnowszej generacji, funkcja Booster dla dwóch pól, wskaźnik ciepła resztkowego, timer, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	2719,00
22987	5906006229870	PBP4VI510FTB1	PI6510TU	bezramkowa, dekor Classic New	Płyta indukcyjna bezramkowa, szer. 60 cm, cztery pola indukcyjne najnowszej generacji, funkcja Booster dla jednego pola, wskaźnik ciepła resztkowego, timer, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	2349,00
22986	5906006229863	PBP4VI509LFTB4	PI6509L	bezramkowa, dekor Classic New	Płyta indukcyjna bezramkowa, szer. 60 cm, cztery pola indukcyjne najnowszej generacji, funkcja Booster dla czterech pól, podłączenie pod napięcie 230V, wskaźnik ciepła resztkowego, timer, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	2349,00
22868	5906006228682	PBF4VI507FTB	PIM6507TF	bezramkowa, dekor Classic New	Płyta bezramkowa, szer.60cm, 2 pola indukcyjne najnowszej generacji, funkcja Booster (dla pola indukcyjnego) 2 pola Hilight, wskaźniki ciepła resztkowego, automatyka zagotowania, timer, blokada włączenia	2769,00
<b>Płyty ceramiczne ze sterowaniem sensorowym szer.77cm</b>						
23014	5906006230142	PBF5VQ205FTE	PC 7205 TF	bezramkowa, dekor Classic New	3 pola pojed.Hilight, 2 pola poszerzane Hilight (brytfanna+triple), sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer	2629,00
22917	5906006229177	PBF4VQ236AFTS	PC7231SF	bezramkowa, dekor Classic New	2 pola pojed.Hilight, 2 pola poszerzane Hilight (brytfanna+dual), sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, sterowanie typu SLIDER, blokada włączenia, timer, zegar	2369,00
<b>Płyty ceramiczne ze sterowaniem sensorowym szer.60cm</b>						
22916	5906006229160	PBF4VQ242FTS	PC6220SF	bezramkowa, dekor Classic New	2 pola pojed.Hilight, 2 pola poszerzane Hilight (dual), sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, sterowanie typu SLIDER, blokada włączenia, timer, zegar	2099,00
22995	5906006229955	PBF4VQ248CFT	PC6320TF	bezramkowa, dekor Classic New	<b>Unikalne pole 21 cm z funkcją Hilight BOOSTER o mocy 3,0kW</b> , 1 pole poszerzane Hilight (dual), 2 pola pojedyncze Hilight, sterowanie sensorowe na froncie płyty, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer (produkt dostępny od X.2009)	2009,00
22742	5906006227425	PBF4VQ445FT	PS445F	bezramkowa, dekor Classic New	2 pola pojedyncze Hilight, 2 pola poszerzane Hilight (brytfanna+dual z funkcją Focus Fire), sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer	1999,00
22654	5906006226541	PBF4VQ245FT	PS2304	bezramkowa, dekor Classic New	2 pola pojed.Hilight, 2 pola poszerzane Hilight (brytfanna+dual), sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer	1899,00
22904	5906006229047	PBF4VQ246FT	PC6220TF	bezramkowa, dekor Classic New	2 pola pojed.Hilight, 2 pola poszerzane Hilight (dual), sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer	1649,00
22905	5906006229054	PBF4VQ247FT	PC6400TF	bezramkowa, dekor Classic New	4 pola pojed.Hilight (w tym pole ø21), sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer	1439,00
22994	5906006229948	PBP4VQ247CF	PC6400ZL	bezramkowa, dekor Classic New	4 pola Hilight (w tym pole ø21), sterowanie sensorowe, panel sterowania w poziomie, automatyka zagotowania, blokada włączenia, wskaźnik ciepła resztkowego (produkt dostępny od X.2009)	1239,00
<b>Płyty ceramiczne szer.30cm</b>						
23003	5906006230036	PBP2VQ203FT	PC3200T	bezramkowa, dekor Classic New	<b>NOWOŚĆ!</b> 2 pola pojed.Hilight, sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer	1075,00
22287	5906006222871	PG2VQ103	PS0520	ramka, dekor Classic New	2 pola pojed.Hilight, sterowanie pokrętkami	975,00
<b>PLYTY GRZEJNE NIEZALEŻNE - GAZOWE</b>						
<b>Płyty gazowe ze sterowaniem własnym szer. 77cm</b>						
20720	5906006207205	PSG5.0ZpZtR	PG7211X	inox	5 palników gazowych w tym palnik turbo typu WOK (3,0kW), zapalacz gazu w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, soft, ruszty żeliwne	1375,00
20721	5906006207212	PSG5.1ZpZtR	PG7212X	inox	5 palników gazowych ( 1palnik FISH), zapalacz gazu w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, soft, ruszty żeliwne	1375,00
<b>Płyty gazowe ze sterowaniem własnym szer.60cm</b>						
20757	5906006207571	PMG4.0ZpZtC retro	PG7520	antracyt	4 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu	869,00
20756	5906006207564	PMG4.0ZpZt retro	PG7521	kość słoniowa	4 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu	869,00
20762	5906006207625	PSG4.1ZpZtR	PG1921X	inox	4 palniki gazowe, w tym palnik turbo typu WOK (3,0kW), zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, soft, ruszty żeliwne	925,00
20761	5906006207618	PSG4.0ZpZtR	PG1920X	inox	4 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, soft, ruszty żeliwne	815,00
20661	5906006206611	PSG4.0ZpZtW	PG2120	biały	4 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu , soft	715,00
1060172	5906006601720	PTG4.1ZpZtRC	PGXZ 6211	inox	Płyta gazowa, szer. 60 cm, cztery palniki, w tym palnik turbo typu WOK , zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, ruszty żeliwne	825,00
1060173	5906006601737	PTG4.1ZpZtR	PGX 6211	inox	Płyta gazowa, szer. 60 cm, cztery palniki, w tym palnik turbo typu WOK , zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu,	735,00
1060174	5906006601744	PTG4.0ZpZtR	PGX 6210	inox	Płyta gazowa, szer. 60 cm, cztery palniki, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu	625,00
<b>Płyty gazowe na szkle ze sterowaniem własnym szer.70cm</b>						
1060170	5906006601706	PTCG5.1ZpZtC	PGCZ 7211	szklana bezramkowa	5 palników w tym palnik turbo typu WOK , zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, niezależne ruszty żeliwne	1249,00
<b>Płyty gazowe na szkle ze sterowaniem własnym szer.60cm</b>						
20776	5906006207762	PPCG4.0ZpZt	GC0620	szklana bezramkowa	4 palniki gaz., zapalacz gaz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, możliwość zabudowania w blat	1055,00
20405	5906006204051	PCG4.0ZpZtR	GC0120	szklana z ramką inox	4 palniki gaz., zapalacz gaz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu	1055,00
1060171	5906006601713	PTCG4.1ZpZtC	PGCZ 6211	szklana bezramkowa	4 palniki w tym palnik turbo typu WOK , zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, niezależne ruszty żeliwne	1029,00
<b>Płyty gazowe ze sterowaniem własnym szer.30cm</b>						
20755	5906006207557	PMG2.0ZpZtR	PG0720	inox	2 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu	539,00
20754	5906006207540	PMG2.0ZpZtW	PG0920	biały	2 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu	489,00
<b>PLYTY GRZEJNE ELEKTRYCZNE</b>						
<b>Płyty elektryczne ze sterowaniem własnym szer.60cm</b>						
27658	5906006276584	PG4ES11S	PE0720	inox	4 płytki żeliwne	655,00
<b>Płyty elektryczne ze sterowaniem własnym szer.30cm</b>						
27615	5906006276157	PES36G	PE0420	inox	2 płytki żeliwne	345,00
<b>PLYTY GRZEJNE NIEZALEŻNE - MIX</b>						
20722	5906006207229	PSG5.2ZpZtR	PMGC7211X	inox	3 palniki gazowe, w tym palnik turbo typu WOK (3,0kW), 2 pola ceram Hilight ( 1 Dual), zapalacz gazu w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu , soft, ruszty żeliwne	1849,00
20406	5906006204068	PCG2.2ZpZtR	GC0220	inox ramka	1 pole pojed.Hilight, 1 pole poszerzane Hilight(dual), 2 palniki gaz, zapalacz gazu w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu	1529,00
20657	5906006206574	PSG3.1ZpZtR	PG2820	inox	3 palniki gaz + 1 płytka elektr., zapalacz gazu w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu , soft	875,00

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
<b>OKAPY</b>						
<b>Okapy uniwersalne szer. 50 i 60cm</b>						
1006682	590600606826	OSC6461I		inox	Szer. 60cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami, oświetlenie 40W, filtry aluminiowe, szklana szybka, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	405,00
1006681	5906006066819	OSC5461I		inox	Szer. 50cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami, oświetlenie 40W, filtr aluminiowy, szklana szybka, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	385,00
1060340	5906006603403	OSC521		inox	Szer. 50cm, wydajność 320 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr aluminiowy, szklana szybka, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, wysokość obudowy 8,5 cm,	339,00
1060339	5906006603397	OSC621		inox	Szer. 60cm, wydajność 320 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr aluminiowy, szklana szybka, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, wysokość obudowy 8,5cm	339,00
1008673	5906006086732	OSC6552I		inox front	Szer. 60cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr aluminiowy, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	309,00
1008672	5906006086725	OSC5552I		inox front	Szer. 50cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr aluminiowy, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	309,00
1008671	5906006086718	OSC6562W		biały	Szer. 60cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr aluminiowy, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, filtr węglowy w komplecie	235,00
1008670	5906006086701	OSC5562W		biały	Szer. 50cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr aluminiowy, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, filtr węglowy w komplecie	235,00
1060329	5906006603298	OSC511W		biały	Szer. 50cm, wydajność 320 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr akrylowy, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, wysokość obudowy 8,5 cm	215,00
1060341	5906006603410	OSC611W		biały	Szer. 60cm, wydajność 320 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr akrylowy, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, wysokość obudowy 8,5 cm	215,00
<b>Okapy teleskopowe, szer. 90cm</b>						
1160507	5906006605070	OTS935I		inox	<b>Nowości!</b> Wydajność 800 m <sup>3</sup> /h, 2 silniki, oświetlenie halogenowe 2 x 50W, sterowanie przyciskami "soft touch", czerwony wyświetlacz, timer, filtr aluminiowy, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	969,00
<b>Okapy teleskopowe, szer. 60cm</b>						
1160506	5906006605063	OTS635I		inox	<b>Nowości!</b> Wydajność 500 m <sup>3</sup> /h, 2 silniki, oświetlenie halogenowe 2 x 50W, sterowanie przyciskami "soft touch", czerwony wyświetlacz, timer, filtr aluminiowy, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz.	679,00
1060310	5906006603106	OTS625I		inox	Wydajność 550 m <sup>3</sup> /h, 2 silniki, podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora (3 stopnie), praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	545,00
1060311	5906006603113	OTS625W		biały	Wydajność 550 m <sup>3</sup> /h, 2 silniki, podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora (3 stopnie), praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	495,00
1060312	5906006603120	OTS615I		inox	Wydajność 350 m <sup>3</sup> /h, podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	435,00
1060313	5906006603137	OTS615W		biały	Wydajność 350 m <sup>3</sup> /h, podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	385,00
<b>Okapy teleskopowe, szer. 50cm</b>						
1060317	5906006603175	OTS515I		inox	Wydajność 350 m <sup>3</sup> /h, podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 1 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	435,00
1060318	5906006603182	OTS515W		biały	Wydajność 350 m <sup>3</sup> /h, podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 1 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	385,00
<b>Okapy meblowe</b>						
1160505	5906006605056	OMS515I		inox	<b>Nowości!</b> Wydajność 400 m <sup>3</sup> /h, podwójny filtr aluminiowy, przełącznik suwakowy, oświetlenie 1 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	529,00
<b>Okapy komińowe, szer. 50cm</b>						
1009152	5906006091521	OKC5662I		inox moon	Wydajność 320 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	525,00
1009153	5906006091538	OKC5662W		biały moon	Wydajność 320 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	485,00
1060023	5906006600235	OKC5661I		inox + szkło gładkie	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskowe, oświetlenie 1 x 40W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz (do wyczerpania zapasów)	999,00
1160501	5906006605018	OKC523G		inox + szkło gładkie	<b>Nowości!</b> Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskowe, halogeny 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1019,00
<b>Okapy komińowe, szer. 60cm</b>						
1060334	5906006603342	OKC643S		inox ukośny	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami soft touch, czerwone podświetlenie przycisków, oświetlenie diodowe 2 x 10W, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1999,00
1060236	5906006602369	OKC642S		inox ukośny	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami soft touch, czerwone podświetlenie przycisków, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1985,00
1060425	5906006604257	OKS661S		inox + szkło ukośny	Wydajność 800 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami soft touch, Wyświetlacz LCD-Multicolor, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, zegar elektroniczny, timer, filtr aluminiowy, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1919,00
1060043	5906006600433	OKC6726I		inox + szkło czarne ukośny	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie sensorowe, czerwone podświetlenia wyświetlacza, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1785,00
1060237	5906006602376	OKC641S		inox + szkło ukośny	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami soft touch, czerwone podświetlenie przycisków, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1679,00
1060427	5906006604271	OKS661T		inox T-line	Wydajność 800 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami soft touch, Wyświetlacz LCD-Multicolor, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, zegar elektroniczny, timer, filtr aluminiowy, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1609,00
1060234	5906006602345	OKC651T		inox T-line	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie sensorowe, czerwony wyświetlacz, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, timer, filtr aluminiowy, wyciszenie silnika, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1579,00
1060238	5906006602383	OKC651G		inox + szkło gładkie	Wydajność 735 m <sup>3</sup> /h, sterowanie sensorowe, czerwony wyświetlacz, oświetlenie diodowe 2 x 10W, regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1479,00
1160504	5906006605049	OKS642T		inox + szkło proste	<b>Nowości!</b> Wydajność 800 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 50W, sterowanie przyciskami "soft touch", timer, filtr aluminiowy, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1475,00

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
1060333	5906006603335	OKC611R		drewno naturalne	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, drewno naturalne	1345,00
1009154	5906006091545	OKC4618I		inox Tuba	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, przyciski "soft-touch", halogeny 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz (do wyczerpania zapasów)	1289,00
1160502	5906006605025	OKC623G		inox + szkło gładkie	<b>NOWOŚCI!</b> Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskowe, halogeny 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1099,00
1009155	5906006091552	OKC6661I		inox + szkło gładkie	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskowe, oświetlenie 2 x 40W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz (do wyczerpania zapasów)	1089,00
1060233	5906006602338	OKC621T		inox T-line	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami, halogeny 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	999,00
1060330	5906006603304	OKC611M		inox moon	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, halogeny 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	865,00
1060112	5906006601126	OKC6767 I		inox bell	Wydajność 420 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	695,00
1060338	5906006603380	OKC611Z		inox bell	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	545,00
1006690	5906006066901	OKC6462I		inox moon	Wydajność 420 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	545,00
1009151	5906006091514	OKC6462W		biały moon	Wydajność 420 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	525,00
<b>Okapy komińowe, szer. 90cm</b>						
1160500	5906006605001	OKC952S		inox + szkło ukośny	<b>NOWOŚCI!</b> Wydajność 840 m <sup>3</sup> /h, sterowanie sensorowe-slider, czerwone podświetlenia wyświetlacza, oświetlenie LED 3 x 5W, regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, sensor zapachu, timer, filtr aluminiowy, 9 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	3249,00
1060231	5906006602314	OKC951S		inox + szkło ukośny	Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, sterowanie sensorowe, czerwone podświetlenia wyświetlacza, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, sensor zapachu, timer, filtr aluminiowy, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	2725,00
1007914	5906006079147	OKC9523I		inox + szkło ukośny	<b>SENSOR ZAPACHU</b> , Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, wyświetlacz LED i przyciski "soft touch" podświetlone w kolorze czerwonym, halogeny 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, timer max. 90min., elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, filtr aluminiowy, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz (do wyczerpania zapasów)	2479,00
1060239	5906006602390	OKC951G		inox + szkło gładkie	Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, sterowanie sensorowe, czerwony wyświetlacz, oświetlenie diodowe 2 x 10W, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, sensor zapachu, timer, filtr aluminiowy, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	2309,00
1060424	5906006604240	OKS961S		inox + szkło ukośny	Wydajność 800 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami soft touch, Wyświetlacz LCD-Multicolor, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, zegar elektroniczny, timer, filtr aluminiowy, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	2219,00
1060426	5906006604264	OKS961T		inox T-line	Wydajność 800 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami soft touch, Wyświetlacz LCD-Multicolor, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, zegar elektroniczny, timer, filtr aluminiowy, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1859,00
1060230	5906006602307	OKC951T		inox T-line	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie sensorowe, czerwony wyświetlacz, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, timer, filtr aluminiowy, wyciszenie silnika, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1839,00
1060331	5906006603311	OKC912R		drewno orzech	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, drewno orzech	1669,00
1060332	5906006603328	OKC911R		drewno naturalne	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, drewno naturalne	1565,00
1007908	5906006079086	OKC9513I		inox + szkło gładkie	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, halogeny 2 x 20W, przyciski "soft touch", wyświetlacz LED, timer, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	1619,00
1160503	5906006605032	OKS942T		inox + szkło proste	<b>NOWOŚCI!</b> Wydajność 800 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 50W, sterowanie przyciskami "soft touch", timer, filtr aluminiowy, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1579,00
1060228	5906006602284	OKC921T		inox T-line	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami, halogeny 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1105,00
1060337	5906006603373	OKC911Z		inox bell	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	869,00
<b>Okapy wyspowe</b>						
1060026	5906006600266	OWC4779I		inox	<b>SENSOR ZAPACHU</b> , Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, dwustronne sterowanie przyciskami "soft touch", 2x wyświetlacz LED w kolorze czerwonym, oświetlenie halogenowe 4 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, timer, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, filtr aluminiowy, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	3975,00
1060033	5906006600334	OWC4778I		inox	<b>SENSOR ZAPACHU</b> , Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, dwustronne sterowanie przyciskami "soft touch", 2x wyświetlacz LED w kolorze czerwonym, oświetlenie halogenowe 4 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, timer, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, filtr aluminiowy, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	3975,00
1060241	5906006602413	OWC951G		inox + szkło gładkie	Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, podwójne sterowanie sensorowe, czerwony wyświetlacz, oświetlenie diodowe 4 x 10W, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, sensor zapachu, timer, filtr aluminiowy, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	3469,00
1060240	5906006602406	OWC951T		inox T-line	Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, podwójne sterowanie sensorowe, czerwony wyświetlacz, oświetlenie halogenowe 4 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, timer, filtr aluminiowy, wyciszenie silnika, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	3469,00
1060232	5906006602321	OWC931G		inox + szkło gładkie	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, podwójne sterowanie przyciskami "soft touch", timer, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	2419,00
<b>AKCESORIA</b>						
27992	5906006279929	Door decor	DP 600	inox	drzwi maskujące do linii Platinum 560x595	769,00
<b>KUCHENKI MIKROFALOWE DO ZABUDOWY</b>						
1002204	5906006022044	AMW 20BE		inox	Pojemność 20L, moc 800W, grill kwarcowy 1000W, wyświetlacz elektroniczny, timer, funkcja rozmrażania czasowego lub wagowego, 5 poziomów mocy, chłodzenie obudowy, ramka do zabud. w komplecie (do wyczerpania zapasów)	1789,00
1002014	5906006020149	AMW 20BITX		inox	Pojemność 20L, moc 800W, grill kwarcowy 1000W, timer, funkcja rozmrażania czasowego, 5 poziomów mocy, chłodzenie obudowy, ramka do zabud. w komplecie (do wyczerpania zapasów)	1489,00
1060257	5906006602574	AMM 20BIS		inox	Pojemność 20L, moc 800W, grill 1000W, wyświetlacz elektroniczny, timer, 8 programów Auto, funkcja rozmrażania czasowego lub wagowego, opóźnienie startu, Quick Start, 5 poziomów mocy, chłodzenie obudowy, ramka do zabud. w komplecie	1199,00
1060355	5906006603557	AMM 20BIM		inox	Pojemność 20L, moc 800W, grill 1000W, Combigrill, funkcja rozmrażania wagowego, 5 poziomów mocy, ramka do zabud. w komplecie	999,00

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
<b>CHŁODZIARKI</b>						
<b>Chłodziarko-zamrażarki typu kombi</b>						
1136215	5906006362157	ACZ 3704 ZP			<b>Klasa energetyczna A+</b> , wym. 177x55,8, 1 kompresor, półki z hartowanego szkła, wieszak na butelkę, dodatkowy pojemnik, roczny pobór energii 299kWh pojemność całkowita brutto: 294l pojemność chłodziarki netto: 196l pojemność zamrażarki netto: 79l	1899,00
1171508	5906006715083	BK232.5			<b>Klasa energetyczna A+</b> , wym. 158 x 55,8 cm, <b>system anti-bacteria</b> , 1 kompresor, półki z hartowanego szkła, roczny pobór energii 222kWh, poziom hałasu 37dB pojemność całkowita brutto: 190l pojemność chłodziarki netto: 135l pojemność zamrażarki netto: 40l	1759,00
<b>Dwudrzwiowe - chłodziarki z zamrażalnikiem górnym</b>						
1171008	5906006710088	BD222.5			<b>Klasa energetyczna A+</b> , wym. 148 x 55,8 cm, 1 kompresor, półki z hartowanego szkła, roczny pobór energii 215kWh, poziom hałasu 39dB pojemność całkowita brutto: 171l pojemność chłodziarki netto: 128l pojemność zamrażarki netto: 36l	1629,00
<b>Jednodrzwiowe - chłodziarki z zamrażalnikiem</b>						
1172608	5906006726089	BM202.5			<b>Klasa energetyczna A+</b> , wym. 123 x 55,8 cm, 1 kompresor, półki z hartowanego szkła, roczny pobór energii 196kWh, poziom hałasu 39dB pojemność całkowita brutto: 143l pojemność chłodziarki netto: 122l pojemność KNT netto: 18l	1549,00
1130223	5906006302238	AC 1104 ZPA+			<b>Klasa energetyczna A+</b> , wym. 86 x 55,8, półki z hartowanego szkła, pojemnik na jajka, roczny pobór energii 189kWh, poziom hałasu 41dB pojemność całkowita brutto: 130l pojemność chłodziarki netto: 110l pojemność KNT netto: 17l	1399,00
<b>Podbiatowe chłodziarki z zamrażalnikiem</b>						
1060385	5906006603854	ACP 130			<b>NOWOŚĆ!</b> Klasa energetyczna A, wym. 82,5-90 x 59,5 cm, półka z hartowanego szkła, roczny pobór energii 29kWh, możliwość dwustronnego montażu drzwi pojemność całkowita brutto: 132l pojemność chłodziarki netto: 111l pojemność KNT netto: 17l	1679,00
<b>Chłodziarki</b>						
1132419	5906006324193	AC 1102 ZPA+			<b>Klasa energetyczna A+</b> , wym. 86 x 55,8, półki z hartowanego szkła, pojemnik na jajka, roczny pobór energii 123kWh, poziom hałasu 40dB pojemność całkowita brutto: 153l pojemność chłodziarki netto: 145l	1329,00
<b>ZMYWARKI DO ZABUDOWY</b>						
<b>Zmywarki do zabudowy szer.60cm</b>						
1060378	5906006603786	ZIA 628		panel ukryty	<b>Elektroniczny sensor zabrudzenia wody, 8 programów</b> (w tym EXPRESS 60'), temperatury zmywania <b>35°C/ 40°C/ 50°C/ 55°C/ 60°C/ 70°C/ Auto 55°C-65°C</b> , wyświetlacz elektroniczny, klasy AAA, Turbo Drying, Aqua Spray, ½ załadunku, opóźnienie startu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, automatyka twardości wody, regulacja wysokości górnego kosza, półki do długich sztućców, <b>46dB</b> (bardzo cicha), Aqua Stop	2775,00
1060377	5906006603779	ZIA 626		panel ukryty	<b>6 programów</b> (w tym EXPRESS 60'), temperatury zmywania <b>35°C/ 40°C/ 50°C/ 60°C/ 70°C</b> , wyświetlacz elektroniczny, klasy AAA, Turbo Drying, Aqua Spray, ½ załadunku, opóźnienie startu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, automatyka twardości wody, regulacja wysokości górnego kosza, półki do długich sztućców, <b>48dB</b> (bardzo cicha), Aqua Stop	2255,00
1060413	5906006604134	ZIM 616		panel ukryty	<b>NOWOŚĆ!</b> <b>6 programów</b> , temperatury zmywania <b>35°C/50°C/55°C/70°C</b> , klasy AAA, Hot Air Drying, Aqua Spray, <b>14 kompletów naczyń- kosze MAXI SPACE</b> , elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, funkcja <b>3 w 1-tabletki wieloskładnikowe, opóźnienie startu 3-6-9-12h</b> regulacja wysokości górnego kosza, <b>47dB</b> (bardzo cicha), Aqua Stop	2079,00
1060376	5906006603762	ZIA 615		panel ukryty	<b>5 programów</b> (w tym EXPRESS 60'), temperatury zmywania <b>35°C/ 50°C/60°C/ 70°C</b> , wyświetlacz elektroniczny, klasy AAA, Hot Air Drying Aqua Spray, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, automatyka twardości wody, regulacja wysokości górnego kosza, półki do długich sztućców, 52dB (cicha), Watersafe,	2069,00
1060342	5906006603427	ZIM 614		panel ukryty	<b>4 programy</b> , temperatury zmywania <b>45°C//55°C/70°C</b> , klasy AAA, Hot Air Drying, Aqua Spray, <b>14 kompletów naczyń</b> , elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, automatyka twardości wody, regulacja wysokości górnego kosza, 49dB (bardzo cicha), Aqua Stop	1759,00
1060381	5906006603816	ZZA 628 I		Panel widoczny INOX	<b>Elektroniczny sensor zabrudzenia wody, 8 programów</b> (w tym EXPRESS 60'), temperatury zmyw. <b>35°C/ 40°C/ 50°C/ 55°C/ 60°C/ 70°C/ Auto 55°C-65°C</b> , wyświetlacz LCD, klasy AAA, Turbo Drying, Aqua Spray, ½ załadunku, opóźnienie startu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, automatyka twardości wody, regulacja wysokości górnego kosza, półki do długich sztućców, <b>46dB</b> (bardzo cicha), Aqua Stop	2879,00
1060380	5906006603809	ZZA 626 I		Panel widoczny INOX	<b>6 programów</b> (w tym EXPRESS 60'), temperatury zmywania <b>35°C/40°C/50°C/60°C/70°C</b> , wyświetlacz LCD, klasy AAA, Turbo Drying, Aqua Spray, ½ załadunku, opóźnienie startu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, automatyka twardości wody, wskaźniki zaawansowania programu, regulacja wysokości górnego kosza, półki do długich sztućców, blokada wybranego programu, <b>48dB</b> (bardzo cicha), Aqua Stop	2359,00
1060379	5906006603793	ZZA 615 I		Panel widoczny INOX	<b>5 programów</b> (w tym EXPRESS 60'), temperatury zmywania <b>35°C/50°C/60°C/70°C</b> , klasy AAA, Turbo Drying, Aqua Spray, ½ załadunku, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, automatyka twardości wody, regulacja wysokości górnego kosza, półki do długich sztućców, 50dB (bardzo cicha), Aqua Stop	2069,00
1060343	5906006603434	ZZM 616I		Panel widoczny INOX	<b>6 programów</b> , temperatury zmywania <b>35°C/40°C/50°C/65°C</b> , klasy AAA, Hot Air Drying, Aqua Spray, <b>14 kompletów naczyń</b> , elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, automatyka twardości wody, 49dB (bardzo cicha), Aqua Stop	1859,00

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
<b>Zmywarki do zabudowy szer.45cm</b>						
1060373	5906006603731	ZIA 428		panel ukryty	<b>Elektroniczny sensor zabrudzenia wody</b> , 8 programów (w tym <b>EXPRESS 60'</b> ), temperatury zmyw. <b>35°C/ 40°C/ 50°C/ 55°C/ 70°C/ Auto 55°C-65°C</b> , <b>10 kpl. naczyń</b> , <b>wyświetlacz elektroniczny</b> , klasy <b>AAA</b> , <b>Hot Air Drying</b> , Aqua Spray, <b>1/2 załadunku</b> , opóźnienie startu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, <b>automatyka twardości wody</b> , regulacja wysokości górnego kosza, <b>47dB</b> (bardzo cicha), Aqua Stop	<b>2469,00</b>
1060372	5906006603724	ZIA 414		panel ukryty	4 programy, temperatury zmyw. <b>35°C/ 50°C/ 70°C</b> , <b>10 kpl. naczyń</b> , klasy <b>AAA</b> , <b>Hot Air Drying</b> , Aqua Spray, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, <b>automatyka twardości wody</b> , regulacja wysokości górnego kosza, <b>49dB</b> (bardzo cicha), Watersafe	<b>2189,00</b>
1060414	5906006604141	ZIM 416		panel ukryty	<b>NOWOŚCI</b> <b>6 programów</b> , temperatury zmywania <b>35°C/50°C/55°C/70°C</b> , klasy <b>AAA</b> , <b>Hot Air Drying</b> , Aqua Spray, 9 kompletów naczyń, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, <b>funkcja 3 w 1-tabletki wielokładnikowe</b> , <b>opóźnienie startu 3-6-9-12h</b> regulacja wysokości górnego kosza, <b>47dB</b> (bardzo cicha), Aqua Stop	<b>2049,00</b>
1060344	5906006603441	ZIM 414		panel ukryty	<b>4 programy</b> , temperatury zmywania <b>45°C/55°C/70°C</b> , klasy <b>AAA</b> , <b>Hot Air Drying</b> , Aqua Spray elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, automatyka twardości wody, regulacja wysokości górnego kosza, <b>49dB</b> (bardzo cicha), Aqua Stop	<b>1759,00</b>
1060375	5906006603755	ZZA 428 I		Panel widoczny INOX	<b>Elektroniczny sensor zabrudzenia wody</b> , 8 programów (w tym <b>EXPRESS 60'</b> ), temperatury zmyw. <b>35°C/ 40°C/ 50°C/ 55°C/ 70°C/ Auto 55°C-65°C</b> , <b>10 kpl. naczyń</b> , <b>wyświetlacz LCD</b> , klasy <b>AAA</b> , <b>Hot Air Drying</b> , Aqua Spray, <b>1/2 załadunku</b> , <b>opóźnienie startu</b> , elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, <b>automatyka twardości wody</b> , <b>wskaźniki zaawansowania programu</b> , regulacja wysokości górnego kosza, <b>47dB</b> (bardzo cicha), Aqua Stop	<b>2569,00</b>
1060374	5906006603748	ZZA 414 I		Panel widoczny INOX	4 programy, temperatury zmyw. <b>35°C/ 50°C/ 65°C</b> , <b>10 kpl. naczyń</b> , klasy <b>AAA</b> , <b>Hot Air Drying</b> , Aqua Spray, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, <b>automatyka twardości wody</b> , regulacja wysokości górnego kosza, <b>49dB</b> (bardzo cicha), Watersafe	<b>1965,00</b>
1060345	5906006603458	ZZM 416I		Panel widoczny INOX	<b>6 programów</b> , temperatury zmywania <b>35°C/40°C/50°C/65°C</b> , klasy <b>AAA</b> , <b>Hot Air Drying</b> , Aqua Spray, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyszczacza, regulacja wysokości górnego kosza, automatyka twardości wody, <b>49dB</b> (bardzo cicha), Aqua Stop	<b>1859,00</b>
<b>AKCESORIA DO OKAPÓW</b>						
	FWK 300				Filtr węglowy kasetonowy do okapu: OKC 641S (1szt.), OKC9523 (1szt.), OKC 641T (1szt.), OKC566Z (1szt.)	<b>40,00</b>
	FWK 280				Filtr węglowy kasetonowy do okapu: OKC 642S (1szt.), OKC6661 (1szt.), OKC9513 (2szt.), OKC 951S (1szt.), OKC 951G (2szt.) OKC911Z (3szt.) OKC643S (1szt.) OKC 623G (1szt.)	<b>30,00</b>
	FWK 250				Filtr węglowy kasetonowy do okapu: OKC6726I (1 szt.), OKC5661I(1szt.), OKC651T (2szt.), OKC621T (2szt.), OKC 651G (1szt.), OKC 6767 (2szt.) OKC951T (3szt.), OKC921T (3szt.), OKC611Z (2 szt.) OKC611R (1szt.) OKC 523G (1szt.)	<b>30,00</b>
	FWK 180				Filtr węglowy kasetonowy do okapu: OKC 941T (2szt.), OWC4779I (1szt.)	<b>30,00</b>
	FWK 202				Filtr węglowy kasetonowy do okapu: OWC 931G (2szt.), OWC 951G (2szt.), OWC 951T (3szt.), OKC6462 (2szt.), OWC4778I (1szt.), OKC911R/912R (2szt.), OKC611M (2szt.), OKC952S (2szt.)	<b>30,00</b>
	FWK 5				Filtr węglowy do okapu: OKC4618 (1szt.)	<b>24,00</b>
	FWU 60/2				Filtr węglowy do okapu OSC6461 (opakowanie zawiera 2szt. wymagane na 1 okap)	<b>24,00</b>
	FWU 50/2				Filtr węglowy do okapu OSC5461 (1szt.) OSC 511W, OSC 521	<b>23,00</b>
	FWU 50				Filtr węglowy do okapu OSC5662 (1szt.), OSC 5652 (1szt.), OSE 5777 W (1szt.) OSC 511W (1szt.), OSC 521(1szt.)	<b>23,00</b>
	FWU 60				Filtr węglowy do okapu OSC6652 (1szt.), OSC6662 (1szt.), OSE 6777 W (1szt.) OSC 611W (1szt.), OSC 621(1szt.)	<b>24,00</b>
	5/ OTB				Filtr węglowy do okapu OTB513 (1szt.)	<b>32,00</b>
	6/ OTB				Filtr węglowy do okapu OTB514 (1szt.), OTB525 (1szt.)	<b>32,00</b>
	4/ OKB				Filtr węglowy do okapu OMB5462, OKB9491, OKE6222, OKE9222 (opakowanie zawiera 2szt. wymagane na 1 okap)	<b>103,00</b>
	FW 200				Filtr węglowy do OKEM6L (opakowanie zawiera 2szt. wymagane na 1 okap)	<b>85,00</b>
	FW-Z				Filtr węglowy do okapu OKE9262 (opakowanie zawiera 2szt. wymagane na 1 okap)	<b>85,00</b>
	FWK 140				Filtr węglowy do okapu OTS615 (2szt.), OTS515 (2szt.), OMS515 (2szt.)	<b>32,00</b>
	FWK 160				Filtr węglowy do okapu OTS625 (2szt.), OTS 635 (2szt.), OTS 935 (2szt.) OKS661S (2szt.), OKS661T (2szt.), OKS961S (2szt.), OKS961T (2szt.), OKS942T (2szt.), OKS642T (2szt.)	<b>32,00</b>

\* Wymagana ilość filtrów na 1 okap podana jest w nawiasie